ERNST PAGELS
STAUDENGÄRTNEREI
...STRASSE 4
26789 LEER T. 0491/3218

# Franz Lucas - Halberstadt

## *Kakteen-Spezialkulturen*

Bismarckstraße 6
Fernsprecher 1405

**Gärtnerei:** Mahndorferstraße 11
Fernsprecher 1653

Bank-Konto: Deutsche Bank und Diskonto-Gesellschaft, Halberstadt / Postscheck-Konto: Magdeburg Nr. 16889



# Billige **Kakteen** und Sukkulenten

für Wiederverkäufer und Großbedarf

**Sommer 1933**

# Kakteen und Sukkulenten.

**Reichhaltige Sortimente** beliebter Verkaufspflanzen meiner Wahl **in Ringeltöpfen** einzeln mit Namen versehen.

| Sortiment | O | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Stück RM | 10,— | 15,— | 20,— | 30,— | 40,— | 50,— | 75,— | 100,— |

Dieselben Sortimente ohne Töpfe 10% billiger.

Dieselben Sortimente in farbigen Ziertöpfen „Kultiflor" für 100 Stück RM 3,— Aufschlag.

**Kakteendünger** 10 Pakete RM 2,—

**Kakteenerde** 10 Düten RM 1,—

**Kakteentöpfe** billigst ab Spezialfabriken, kleinere Mengen ab Lager.

**Kakteen-Samen** 100 Portionen in Mischungen und Einzelsorten zum Wiederverkauf mit Kulturanweisung und 1 Reklameplakat RM 7,—

**Kakteen- und Sukkulenten-Samen** für Selbstaussaat. — Sonderangebote auf Anfrage.

Stadtarchiv Leer
Dep-09- 861

# Lieferungsbedingungen.

Alle Bestellungen werden zu nachstehenden Bedingungen ausgeführt, welche der Käufer bei Erteilung eines Auftrages ausdrücklich anerkennt.

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle früheren Angebote ihre Gültigkeit.

Die Preise verstehen sich in deutscher Reichswährung, 1 RM = $^1/_{2790}$ kg Feingold, ausschließlich Verpackung, die zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen wird.

Wenn nichts anderes vereinbart, erfolgt der Versand in der Regel ohne Töpfe und Ballen **(es ist daher ratsam, in jedem Auftrage anzugeben ob die Pflanzen mit oder ohne Topf gewünscht werden).** Alle Sendungen reisen auf Kosten und Gefahr des Käufers und wenn keine Versandart vorgeschrieben, nach eigenem Ermessen.

Falls bei Auftragserteilung nicht ausdrücklich verbeten, werden bei vergriffenen Arten und Größen ähnliche als Ersatz geliefert

Sämtliche Aufträge, bei deren keine andere Vereinbarungen getroffen sind, werden ausschließlich gegen Nachnahme ausgeführt. Langjährige mir bekannte Kunden und solvente Firmen erhalten bei Aufgabe guter Referenzen einen Kredit bis zu 3 Monaten.

**Bei Nachnahme-Aufträgen über RM 20,— gewähre ich 5% und über RM 50,— 10% Rabatt.**

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand ist in jedem Falle Halberstadt.

Etwaige Beanstandungen sind innerhalb 3 Tagen nach Erhalt der Ware einzureichen.

# Kulturpflanzen

(Die Preise für Jungpflanzen verstehen sich bei einer Mindestabnahme von 25 Stück je Sorte, kleinere Mengen mit 10 Prozent Aufschlag).

Nachstehende Pflanzen werden, wenn nicht ausdrücklich anders verlangt, ohne Töpfe geliefert.

| | | Reichs-Mark | | |
|---|---|---|---|---|
| **Aloe** | | | | |
| longiaristata | Stück | -,50 | bis | 1,— |
| variegata, Tigeraloe | „ | —,30 | „ | —,75 |
| variegata | Jungpflanzen % | 10,— | „ | 15,— |
| **Astrophytum** | | | | |
| asterias (s. a. Importen S. 8) | Jungpflanzen % | 10,— | | |
| capricorne | Stück | —,30 | bis | 1,— |
| myriostigma, Bischofsmütze 4 k. (s. a. Importen S. 8) | „ | —,20 | „ | —,75 |
| „ , „ 5 k. (s. a. Importen S. 8) | „ | —,20 | „ | —,75 |
| „ | Jungpflanzen % | 15,— | | |
| **Cephalocereus und Pilocereus** | | | | |
| Celsianus | Stück | —,40 | bis | 1,— |
| chrysacanthus | „ | —,40 | „ | —,75 |
| Palmeri (s. a. Importen S. 8) | „ | —,30 | „ | —,75 |
| „ | Jungpflanzen % | 10,— | | |
| senilis, echtes Greisenhaupt | Stück | —,30 | „ | —,75 |
| „ | Jungpflanzen % | 10,— | „ | 20,— |
| Strausii | Stück | —,30 | „ | 1,— |
| Tetetzo | „ | —,15 | „ | —,20 |
| Trollii | „ | —,40 | „ | —,75 |
| **Cereus** | | | | |
| candicans, gelb bestachelt | Stück | —,30 | bis | —,75 |
| „ | Jungpflanzen % | 15,— | „ | 20,— |
| Coryne | Stück | —,15 | „ | —,20 |
| Dumortieri | „ | —,20 | „ | —,50 |
| Forbesii | „ | —,30 | „ | —,75 |
| geometrizans, blau bereift | „ | —,30 | „ | —,50 |
| „ | Jungpflanzen % | 10,— | „ | 20,— |
| giganteus | Stück | —,30 | „ | —,50 |
| grandiflorus, Königin der Nacht | „ | —,15 | „ | —,50 |
| „ „ „ , extra starke Pflanzen | „ | —,75 | „ | 1,50 |
| Jamacaru, starke Pflanzen | „ | —,15 | „ | —,50 |

## Cereus (Fortsetzung)

| | | Reichs-Mark | | |
|---|---|---|---|---|
| Jusbertii, zum Pfropfen | Stück | –,50 | bis | 1,– |
| Lauterbachii | „ | –,10 | „ | –,30 |
| macrogonus, zum Pfropfen | „ | –,50 | „ | 1,– |
| marginatus, Perlbandcereus | „ | –,20 | „ | –,50 |
| „ „ | Jungpflanzen % | 10,– | „ | 15,– |
| Pasacana | Stück | –,15 | „ | –,60 |
| „ | Jungpflanzen % | 5,– | „ | 10,– |
| peruvianus | Stück | –,10 | „ | –,75 |
| „ monstruosus, Felsenkaktus, starke Pflz. | „ | –,50 | „ | 1,50 |
| pruinosus | „ | –,20 | „ | –,50 |
| „ | Jungpflanzen % | 7,– | „ | 10,– |
| Schottii | Jungpflanzen % | 10,– | „ | 15,– |
| Silvestri, blühfähig | Stück | –,30 | „ | –,50 |
| „ | Jungpflanzen % | 10,– | „ | 15,– |
| Spachianus, zum Pfropfen | Stück | –,40 | „ | 1,– |
| „ | Jungpflanzen % | 20,– | „ | 30,– |
| strigosus | Stück | –,30 | „ | –,75 |
| validus | „ | –,20 | „ | –,75 |
| „ | Jungpflanzen % | 5,– | „ | 10,– |

## Cheiridopsis

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Derenbergiana | Stück | –,20 | bis | –,30 |
| Herrei | „ | –,20 | „ | –,30 |
| Marlothii | „ | –,20 | „ | –,30 |

## Conophytum

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Maughanii | Stück | –,10 | bis | –,20 |

## Crassula

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lycopodioides | Stück | –,10 | bis | –,20 |

## Dinteranthus

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| puberulus | Stück | –,15 | bis | –,25 |

## Didymaotus

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lapidiforme | Stück | –,15 | bis | –,25 |

## Echinocactus

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| corniger (s. a. Importen S. 8) | Stück | –,20 | bis | –,30 |
| electracanthus | „ | –,20 | „ | –,40 |
| erinaceus | „ | –,30 | „ | –,50 |
| gracillimus | „ | –,30 | „ | –,40 |
| Grusonii | „ | –,30 | „ | 2,– |
| humilis | „ | –,20 | „ | –,30 |
| ingens (s. a. Importen S. 8) | „ | –,20 | „ | –,30 |
| Lenninghausii | „ | –,50 | „ | 1,– |
| Maassii | „ | –,30 | „ | –,40 |
| microspermus | „ | –,30 | „ | –,75 |
| minusculus | „ | –,15 | „ | –,50 |
| multiflorus | „ | –,40 | „ | –,60 |
| Ottonis | „ | –,40 | „ | –,75 |

## Echinocactus (Fortsetzung)

| | | | Reichs-Mark | | |
|---|---|---|---|---|---|
| pilosus | Jungpflanzen | % | 5,— | bis | 10,— |
| pumilus | Stück | | —,20 | „ | —,30 |
| recurvus | „ | | —,15 | „ | —,30 |
| Schilinskyanus | Jungpflanzen | % | 10,— | | |
| setispinus | Jungpflanzen | % | 10,— | „ | 20,— |
| submammulosus | Stück | | —,40 | „ | —,75 |
| tabularis | „ | | —,40 | „ | —,75 |
| uncinatus | Jungpflanzen | % | 10,— | „ | 15,— |
| Wislizenii | Stück | | —,30 | „ | —,60 |
| „ | Jungpflanzen | % | 7,— | „ | 10,— |

## Echinocereus

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| De Laetii (s. a. Importen S. 8) | Jungpflanzen | % | 15,— | bis | 25,— |
| paucispinus | Stück | | —,20 | „ | —,40 |
| pectinatus (s. a. Importen S. 8) | „ | | —,20 | „ | —,30 |
| procumbens | „ | | —,15 | „ | —,50 |
| Scheeri | „ | | —,20 | „ | —,50 |
| stramineus | „ | | —,15 | „ | —,50 |

## Echidnopsis

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| cereiformis | Stück | —,30 | bis | —,75 |

## Echinopsis

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| aurea | Stück | —,40 | bis | —,75 |
| campylacantha (s. a. Importen S. 8) | „ | —,30 | „ | —,50 |
| formosa | „ | —,20 | „ | —,40 |
| multiplex | „ | —,10 | „ | —,30 |
| tubiflora | „ | —,10 | „ | —,30 |

## Euphorbia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| alcicornis, große Pflanzen | Stück | 1,50 | bis | 2,— |
| grandidens | „ | —,50 | „ | 1,— |
| Mogador | „ | 1,— | „ | 1,50 |
| resenifera | „ | 1,— | „ | 1,50 |
| submammillaris | „ | —,20 | „ | —,50 |

## Faucaria

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| tigrina, starke Pflanzen | Stück | —,50 | bis | 1,— |

## Gibbaeum

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| gibbosum | Stück | —,20 | bis | —,30 |

## Lithops

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mundtii | Stück | —,30 | bis | —,40 |

## Mamillaria

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| amoena | Stück | | —,20 | bis | —,40 |
| angularis longiseta (s. a. Importen S. 8) | „ | | —,30 | „ | —,50 |
| Bocasana, leichtblühend | „ | | —,25 | „ | —,75 |
| „ | Jungpflanzen | % | 10,— | „ | 15,— |

## Mamillaria (Fortsetzung)

| | | Reichs-Mark | | |
|---|---|---|---|---|
| bicolor nivea | Stück | —,50 | bis | —,75 |
| camptotricha, starke Pflanzen (s. a. Importen S.8) | „ | —,50 | „ | 1,— |
| „ kleinere Pflanzen | „ | —,30 | „ | —,40 |
| carnea | „ | —,20 | „ | —,40 |
| centricirrha | „ | —,15 | „ | —,75 |
| chionocephala (s. a. Importen S. 8) | „ | —,30 | „ | —,40 |
| compressa | „ | —,20 | „ | —,40 |
| „ Jungpflanzen | % | 10,— | „ | 15,— |
| coronaria alba | Stück | —,40 | „ | —,75 |
| decipiens | „ | —,20 | „ | —,30 |
| elongata | „ | —,30 | „ | —,50 |
| gracilis | „ | —,15 | „ | —,40 |
| gracilis Jungpflanzen | % | 5,— | „ | 10,— |
| „ pulchella | Stück | —,20 | „ | —,30 |
| Gülzowiana | „ | —,75 | „ | 1,— |
| Heeseana (s. a. Importen S. 8) | „ | —,40 | „ | —,75 |
| Heyderi | „ | —,15 | „ | —,50 |
| „ applanata | „ | —,20 | „ | —,30 |
| hydalgensis | „ | —,20 | „ | —,30 |
| „ Jungpflanzen | % | 10,— | „ | 15,— |
| Karwinskyana | Stück | —,15 | „ | —,40 |
| longimamma (s. a. Importen S. 8) | „ | —,40 | „ | —,75 |
| macracantha | „ | —,15 | „ | —,20 |
| mazatlanensis leichtblühend | „ | —,25 | „ | —,75 |
| Parkinsonii | „ | —,30 | „ | —,50 |
| Potosina | „ | —,20 | „ | —,40 |
| pseudoechinus | „ | —,15 | „ | —,30 |
| pusilla | „ | —,10 | „ | —,20 |
| „ haitiensis | „ | —,15 | „ | —,30 |
| „ texana | „ | —,15 | „ | —,20 |
| rhodantha | „ | —,15 | „ | —,50 |
| „ nigra | „ | —,20 | „ | —,50 |
| „ Pfeifferi | „ | —,30 | „ | —,50 |
| „ rubra | „ | —,20 | „ | —,50 |
| rosea alba | „ | —,15 | „ | —,30 |
| Schelhasei, leicht blühend Jungpflanzen | % | 10,— | „ | 15,— |
| uncinata | Stück | —,15 | „ | —,20 |
| Waltheri | „ | —,15 | „ | —,30 |
| Wildii, leicht blühend | „ | —,25 | „ | —,75 |
| „ cristata | „ | —,60 | „ | 1,— |
| Winteriae | „ | —,15 | „ | —,50 |

## Odontophorus

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| primulimus | Stück | —,20 | bis | —,30 |

## Opuntia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Stück | —,15 | bis | —,40 |
| arizonica | „ | —,10 | „ | —,40 |
| basilaris | „ | —,20 | „ | —,30 |
| Bergeriana | „ | —,15 | „ | 1,— |

## Opuntia (Fortsetzung)

| | | Reichs-Mark | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| brasiliensis | Stück | —,20 | bis | —,40 |
| decumbens | „ | —,20 | „ | —,30 |
| duraznillo | „ | —,15 | „ | —,50 |
| ficus indica | „ | —,15 | „ | —,50 |
| frutescens | „ | —,15 | „ | —,30 |
| grandis | „ | —,20 | „ | —,50 |
| lurida | „ | —,15 | „ | —,30 |
| microdasys (s. a. Importen S. 8) | „ | —,10 | „ | 1,— |
| „ puberula | „ | —,15 | „ | —,75 |
| „ rufida (s. a. Importen S. 8) | „ | —,20 | „ | —.75 |
| Mickleyi | „ | —,20 | „ | —,50 |
| monacantha | „ | —,15 | „ | —,40 |
| pilifera | „ | —,20 | „ | —,50 |
| polyantha | „ | —,15 | „ | —,30 |
| senilis | „ | —,20 | „ | —,40 |
| tuna blanca | „ | —,10 | „ | —,30 |
| „ colorada | „ | —,10 | „ | —,30 |
| vestita | „ | —,30 | „ | —,50 |

## Pleiospilos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bolusii | Stück | —,30 | bis | —,50 |
| „ | Jungpflanzen % | 15,— | „ | 20,— |
| Roodiae | Stück | —,20 | „ | —,30 |

## Rhipsalis

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saglionis | Stück | —,20 | bis | —,40 |

## Sedum

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stahlii | Jungpflanzen % | 5,— | bis | 10,— |

# Jungpflanzen

zur Weiterkultur in Sorten meiner Wahl
% von RM 5,— an.

# Pfropfungen

je nach Größe und Seltenheit · · · · · · · · · · · Stück 1,— bis 3,—

(Sortenliste auf Anfrage)

# Importen

| | | Reichs-Mark | | |
|---|---|---|---|---|
| Anhalonium Williamsii | Stück | 1.— | bis | 1,50 |
| Ariocarpus strobiliformis | „ | —.75 | „ | 1,— |
| Astrophytum asterias | „ | 1,— | „ | 2,— |
| „ capricorne | „ | 1,— | „ | 2,— |
| „ myriostigma 4 k. Bischofsmütze | „ | 1,— | „ | 2,50 |
| „ myriostigma 5 k. „ | „ | —,75 | „ | 2,50 |
| Cephalocereus Palmeri | „ | 2,— | „ | 3,— |
| Echinocactus Beguinii | „ | —,75 | „ | 1,50 |
| „ bicolor tricolor | „ | 1,— | „ | 2,— |
| „ Catamarcensis | „ | 1,50 | „ | 2,— |
| „ conothelos | „ | 1,— | „ | 1,50 |
| „ corniger | „ | 1,25 | „ | 2,— |
| „ heterochromus | „ | 1,— | „ | 1,50 |
| „ hexaedrophorus | „ | 1,— | „ | 1,50 |
| „ Hossei | „ | 1,50 | „ | 2,— |
| „ ingens | „ | 1,25 | „ | 2 — |
| „ Mac Dowellii | „ | —,60 | „ | 1,— |
| „ Mostii | „ | 1,50 | „ | 2,— |
| „ Quehlianus | „ | 1,— | „ | 2,— |
| „ recurvus | „ | 1,50 | „ | 2,— |
| „ Saussieri | „ | —,75 | „ | 1,50 |
| Echinocereus De Laetii | „ | —,75 | „ | 1,50 |
| „ pectinatus rigidissimus | „ | —,60 | „ | 1,25 |
| Echinopsis campylacantha | „ | 1,25 | „ | 2,— |
| Mamillaria angularis longiseta | „ | 1,— | „ | 2,— |
| „ camptotricha | „ | 1,— | „ | 2,— |
| „ candida | „ | —,75 | „ | 2,— |
| „ chionocephala | „ | 1,— | „ | 2,— |
| „ Collina | „ | 1,— | „ | 1.50 |
| „ elegans | „ | — 75 | „ | 1,50 |
| „ grandiflora | „ | —,75 | „ | 1,— |
| „ Hahniana | „ | 1,50 | „ | 3,— |
| „ Heeseana | „ | 1,25 | „ | 2,— |
| „ Klissingiana | „ | 1,25 | „ | 2,50 |
| „ longimamma | „ | 1,50 | „ | 2,50 |
| „ macromeris | „ | 1,— | „ | 1,50 |
| „ microhelia | „ | 1,— | „ | 1,50 |
| „ Palmeri | „ | —,75 | „ | 1,— |
| „ Schmollii | „ | 1,— | „ | 1,50 |
| „ spinosissima sanguinea | „ | 1,50 | „ | 2,50 |
| „ valida | „ | —,60 | „ | 1,— |
| Obregonia Denegri | „ | —,75 | „ | 1,50 |
| Opuntia cereiformis | „ | —,75 | „ | 1,— |
| „ microdasys, verzweigt | „ | —,40 | „ | —,75 |
| „ „ rufida „ | „ | —,50 | „ | —,75 |
| „ tunicata, verzweigt | „ | —,50 | „ | 2,— |

LOUIS KOCH, HALBERSTADT

European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
**Paper version of this catalogue hold by:**
Stadt Leer, Stadtarchiv
**Digital version sponsored by:**
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)